

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DdP)

DdP nº: **MC1000Z1C4Z1K**

Revisión : 01

1. Código de identificación único del producto tipo:

AFIRENAS SHIELD Z1C4Z1-K 1kV CPR

Este código de identificación único del producto tipo incluye:

Designación técnica: Z1C4Z1-K (AS) o Z1OC4Z1-K(AS) 0,6/1 kV. Tensión asignada: 0,6/1 kV C.A. (Uo/U)
1x(1,5-...-240) mm² / 2x(1,5-...-25) mm² / 3x o 3G(1,5-...-25) mm² / 4x o 4G(1,5-...-25) mm²
5G(1,5-...-25) mm² / De 6x o 6G1,5 mm² a 23x o 23G1,5 mm² / De 6x o 6G2,5 mm² a 25x o 25G2,5 mm².
Certificado de Constancia de las Prestaciones: 0099/CPR/B85/0618

2. Usos previstos del producto de construcción:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Nombre, marca comercial y dirección de contacto del fabricante

MIGUELEZ S.L.

Avenida Párroco Pablo Díez, nº 157, 24010. LEÓN. ESPAÑA Tel.: 0034 987 84 51 00

E- mail: miguellez@miguellez.com

http://www.miguellez.com

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción (EVCP):

Sistema 1+

5. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

Organismo notificado nº: 0099

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Sistema(s) EVCP	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Sistema 1+	C_{ca}-s1a,d1,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Sustancias peligrosas	-	NPD (Prestación no determinada)	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado, por y en nombre del fabricante, por:

ALFREDO RUIZ MELO
Director Departamento de calidad



León, a 07 de mayo de 2.020.

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

DoP Nbr.: **MC1000Z1C4Z1K**

Revision : 01

1. Unique identification code of the product-type:

AFIRENAS SHIELD Z1C4Z1-K 1kV CPR

This unique identification code of the product-type includes:

Technical designation: Z1C4Z1-K (AS) or Z1OC4Z1-K(AS) 0,6/1 kV. Rated voltage : 0,6/1 kV C.A. (Uo/U)

1x(1,5-...-240) mm² / 2x(1,5-...-25) mm² / 3x or 3G(1,5-...-25) mm²

4x or 4G(1,5-...-25) mm² / 5G(1,5-...-25) mm²

From 6x or 6G1,5 mm² up to 23x or 23G1,5 mm² / From 6x or 6G2,5 mm² up to 25x o 25G2,5 mm².

Certificate of Constancy of Performances: 0099/CPR/B85/0618

2. Intended use / es:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Name, registered trade name and contact address of manufacturer:

MIGUELEZ S.L.

Avenida Párroco Pablo Díez, nº 157, 24010. LEÓN. ESPAÑA Tel.: 0034 987 84 51 00

E- mail: miguel@ziguel@ziguel.com

http://www.miguelez.com

4. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):

System 1+

5. Notified body:

**Number of notified body: 0099
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.**

6. Declared performances:

Essential characteristics	System(s) AVCP	Declared performances	Harmonised standard
Reaction to fire	System 1+	C_{ca}-s1a,d1,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Release of dangerous substances	-	NPD (No Performance Determined)	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

ALFREDO RUIZ MELO
Quality Department manager



At León (Spain), on the 7th of May of 2.020.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DdP)

DdP n° : **MC1000Z1C4Z1K**

Révision : 01

1. Code d'identification unique du produit type :

AFIRENAS SHIELD Z1C4Z1-K 1kV CPR

Ce code d'identification unique du produit type englobe :

Désignation technique : Z1C4Z1-K (AS) ou Z1OC4Z1-K(AS) 0,6/1 kV. Tension nominale : 0,6/1 kV C.A.(Uo/U)
1x(1,5-...-240) mm² / 2x(1,5-...-25) mm² / 3x ou 3G(1,5-...-25) mm² / 4x ou 4G(1,5-...-25) mm²
5G(1,5-...-25) mm² / De 6x ou 6G1,5 mm² à 23x ou 23G1,5 mm² / De 6x ou 6G2,5 mm² à 25x ou 25G2,5 mm².

Certificat de constance des performances : 0099/CPR/B85/0618

2. Usage(s) prévu(s) :

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Nom, marque et adresse de contact du fabricant :

MIGUELEZ S.L.
Avenida Párroco Pablo Díez, nº 157, 24010. LEÓN. ESPAÑA Tel. : 0034 987 84 51 00
E- mail : miguelez@miguelez.com
<http://www.miguelez.com>

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) :

Système 1+

5. Organisme notifié :

Organisme notifié n° : 0099
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Système(s) EVCP	Performances déclarées	Norme harmonisée
Réaction au feu	Système 1+	C_{ca}-s1a,d1,a1	
Émission de substances dangereuses	-	NPD (performances non déterminées)	EN 50575:2014 + A1:2016

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au Règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

ALFREDO RUIZ MELO
DIRECTEUR DE QUALITÉE



À León (Espagne), 07 mai 2.020

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD nº: **MC1000Z1C4Z1K**

Revisão: 01

1. Código de identificação único do produto-tipo:

AFIRENAS SHIELD Z1C4Z1-K 1kV CPR

Este código de identificação único do produto-tipo inclui:

Designação técnica: Z1C4Z1-K (AS) ou Z1OC4Z1-K(AS) 0,6/1 kV. Tensão nominal: 0,6/1 kV C.A. (Uo/U)
1x(1,5-...-240) mm² / 2x(1,5-...-25) mm² / 3x ou 3G(1,5-...-25) mm² / 4x ou 4G(1,5-...-25) mm²
5G(1,5-...-25) mm² / De 6x ou 6G1,5 mm² a 23x ou 23G1,5 mm² / De 6x ou 6G2,5 mm² a 25x ou 25G2,5 mm².

Certificado de Constância de Apresentações: 0099/CPR/B85/0618

2. Utilização(ões) prevista(s):

Cabo para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Nome, o nome comercial registado ou marca registada e o endereço de contacto do fabricante:

MIGUELEZ S.L.

Avenida Párroco Pablo Díez, nº 157, 24010. LEÓN. ESPAÑA Tel.: 0034 987 84 51 00

E- mail: miguelélez@miguelélez.com

http://www.miguelélez.com

4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) aplicáveis do produto de construção:

Sistema 1+

5. Organismo(s) notificado(s):

**Organismo notificado nº: 0099
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.**

6. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Sistema o sistemas AVCP	Desempenho(s) declarado(s):	Norma harmonizada
Reação ao fogo	Sistema 1+	C_{ca}-s1a,d1,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Emissão de substâncias perigosas	-	NPD (Desempenho Não Determinado)	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**ALFREDO RUIZ MELO
DIRECTOR DEPARTAMENTO CALIDAD**



Em León (Espanha), 07 de maio de 2.020

DoP nº: MC1000Z1C4Z1K

REVISIONES / REVISION / RÉVISIONS / REVISÕES

REVISIÓN 01 / REVISION 01 / RÉVISION 01 / REVISÃO 01 (03/02/2021) :

Cambios de la Revisión 01 (03/02/2021):

Ampliación gama clasificada:

- 1x(1,5-...-240) mm²
- De 6x o 6G1,5 mm² a 23x o 23G1,5 mm²
- De 6x o 6G2,5 mm² a 25x o 25G2,5 mm².

Changes from Revision 01 (03/02/2021):

We have extended the classified range of products:

- 1x(1,5-...-240) mm²;
- From 6x or 6G1,5 mm² up to 23x or 23G1,5 mm²;
- From 6x or 6G2,5 mm² up to 25x o 25G2,5 mm².

Changements de la Révision 01 (03/02/2021):

Extension de la gamme classée :

- 1x(1,5-...-240) mm²;
- De 6x ou 6G1,5 mm² à 23x ou 23G1,5 mm² ;
- De 6x ou 6G2,5 mm² à 25x ou 25G2,5 mm².

Modificações da Revisão 01 (03/02/2021):

Extensão da gama que é classificada

- 1x(1,5-...-240) mm²;
- De 6x ou 6G1,5 mm² a 23x ou 23G1,5 mm²;
- De 6x ou 6G2,5 mm² a 25x ou 25G2,5 mm².